

Saca a la luz tus
mejores ideas

PROYECTOR PJ WUL5970



Resolución
WUGA

Índice de
Brillo
5500 lm

Hasta
20,000 hs
de vida útil

Keystone
& Cambio
de lente
Horizontal y
Vertical

ILUMINA TUS PRESENTACIONES



Con un contenido más luminoso, el proyector láser «estándar» PJ WUL5970 de RICOH producirá un cierto impacto en tus presentaciones. Además, podría ser el elemento que cree la diferencia y ayudarte a cautivar a un público totalmente nuevo. Gracias al ajuste de corrección trapezoidal vertical y horizontal, así como a la rotación de la imagen de 360° se garantiza un encuadre perfecto.

TODO LO QUE NECESITAS EN UN SOLO PROYECTOR



GRÁFICOS NÍTIDOS, SONIDO DINÁMICO

La fuente de luz de 5500 lúmenes presenta gráficos increíblemente nítidos con una iluminación brillante, de modo que resulta ideal para reuniones corporativas y para proyectar señalización digital en salas de eventos. Los altavoces de 10 W que incorpora el proyector ofrecen una calidad de sonido dinámica, y la tecnología "Instant-on" de RICOH garantiza que no se produzcan esperas incómodas.



FÁCIL DE INSTALAR, FÁCIL DE USAR

Gracias a su fuente de luz láser, el PJ WUL5970 requiere un mantenimiento mínimo. Con 20,000 horas de funcionamiento sin mantenimiento, permite reducir costes a lo largo de su vida útil. El PJ WUL5970 de RICOH es compatible con los sistemas de gestión de dispositivos Creston, AMX y Extron y se puede instalar fácilmente en salas de reuniones externas y centros de conferencias.



INSTÁLALO DONDE QUIERAS

El PJ WUL5970 permite instalación en pared/techo gracias a una rotación de la imagen de 360°. Concéntrate en tu presentación. Con este modelo, tu proyección se adecúa a tus necesidades, y no viceversa.

PROYECTOR PJ WUL5970. TODO LO QUE NECESITAS

SOLUCIÓN

- Proyector láser de alta intensidad de 5500 lúmenes que atrae la atención
- Reducción de costos gracias a las 20,000 horas de funcionamiento sin mantenimiento
- Compatible con gráficos de resolución WUXGA (1920 x 1200 píxeles)
- Altavoz de 10 W integrado que ofrece un contenido de audio dinámico
- Tecnología Instant-on que elimina las esperas iniciales
- Rotación de la imagen de 360°

ESPECIFICACIONES GENERALES	
AUDIO: ALTAVOCES INTERNOS (W)	10 x 1
INTERFAZ: ENTRADA (AUDIO)	Mini conector ST de 3,5mm
INTERFAZ: SALIDA (AUDIO)	Altavoz, Mini conector ST de 3,5mm
INTERFAZ: SALIDA (5V 1.5A)	USB type A, USB-B mini
SISTEMA DE PROYECCIÓN	DLP
RESOLUCIÓN: WUXGA (PÍXELES)	1.920 x 1.200
BRILLO (LÚMENES)	5.500
RELACIÓN DE ALTO CONTRASTE	50.000:1
TAMAÑO DE LA PANTALLA (")	60 - 300
DISTANCIA DE PROYECCIÓN (CM)	175 - 876
RATIO PROYECCIÓN	1,36.2,18 - .
FUENTE DE LUZ	Láser
ZOOM	Manual
ENFOQUE	Manual
RELACIÓN DE ZOOM (MANUAL)	x 1,6.
FUNCIONES PRINCIPALES	Mute (en blanco), Congelar imagen, Inclinación 360°, Ajuste de color, Modo eco, Compatible con 3D, Apagado rápido, Conector de seguridad Kensington, Inicio rápido
COMPATIBILIDAD	PJ Link, Crestron, AMX, Extron
DIMENSIONES: AN X LA X AL (MM)	450 x 381 x 152
PESO (KG)	7,8
LENTE	Integrada
CAMBIO DE LENTES	Horizontal / vertical (Manual)

Terminales



Subsidiarias RICOH:

RICOH Argentina S.A.
www.RICOH.com.ar/

RICOH Brasil, S.A.
www.RICOH.com.br/

RICOH Chile, S.A.
www.RICOH.cl

RICOH Colombia, S.A.
www.RICOH.com.co

RICOH Costa Rica, S.A.
www.RICOH.co.cr

RICOH Dominicana, S.R.L.
www.RICOH.com.do/

RICOH El Salvador, S.A. de C.V.
www.RICOH.com.sv

RICOH Guatemala, S.A.
www.RICOH.com.gt

RICOH Mexicana, S.A.
www.RICOH.com.mx

RICOH del Perú S.A.C.
www.RICOH.pe

RICOH Panamá, S.A.
<http://www.RICOH.com.pa/>

RICOH Puerto Rico, Inc.
www.RICOHpr.com/

Centros de Distribución:

RICOH Distribution Center Panamá
<http://www.RICOH-ladc.com/servlet/hprincipal>

RICOH Operations Center Uruguay
www.RICOH-ladc.com

Distribuidores Autorizados:

BRC Printing, Belize
<http://brcpainting.com/>

Cariburo, St. Martin (French)

Copiadoras Ecuatoriana CIA Ltda., Ecuador
<http://www.ecuacopia.com/>

Copy Solution International S.A., Dom. Republic
<http://www.grupocsi.com.do/>

D.O.S. 2009, Ltd, Jamaica
<http://dosjm.com/>

Dima Ltda, Bolivia
<http://www.dima.com.bo/>

Dimacofi S.A., Chile
<http://www.dimacofi.cl/>

Diplux de Venezuela C.A., Venezuela
<http://www.diplux.com.ve/>

Estratec S.A. de C.V., México
<http://www.estrateg.com/>

External Market S.A., Argentina
<http://external-market.com.ar>

Hermoso y Vigil S.A., Nicaragua
<http://www.hermosoyvigil.com.ni/>

J. Fleischman y CIA, Paraguay
<http://www.jfleischman.com/>

John Bull Business Center, Bahamas

Kirk Office Equipment, Cayman Islands
<http://www.kirkoffice.ky/>

Massy Technologies, Trinidad/Barbados/Jamaica
<http://www.massygroup.com/technologies/home.aspx>

Microtech Sales and Service Ltd., Bahamas

Multipost, Curacao (Netherland Antilles)
<http://www.multipost.com/>

Office Star, Haití
<http://offistar.net/store/>

Plus Ultra, Uruguay
<http://www.plusultra.com.uy/>

Sistemas Operativos Argentinos S.A., Argentina
<http://www.sistemas-operativos.com.ar/>

Suministros Técnicos S.A., Honduras
<http://sumitec.hn.cp-34.webhostbox.net/>

RICOH
imagine. change.

www.RICOH-americalatina.com

Derechos de Autor de RICOH 2020. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, o transmitida de ninguna manera o por ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado u otro medio, sin el permiso previo del editor. Todas las marcas de RICOH son propiedad de RICOH Company Ltd. Otras marcas son propiedad de su dueño legal. Toda la información en este material es para propósitos informativos y de anuncio solamente. No hay ninguna garantía en cuanto a los productos o resultados descritos en este material. La información que se encuentra aquí puede cambiar en cualquier momento sujeto a la discreción de RICOH.