


Impresora Têxtil DTG

RICOH
imagine. change.

RICOH Ri 1000

Impresora Copiadora Fax Scanner



AnaJet[®]
A RICOH Company

RICOH Ri 1000

Mayores Velocidades, Mayor Resolución de Imagen y Tecnología Más Inteligente

La versátil RICOH Ri 1000 ofrece altas velocidades de impresión y gráficos nítidos y vibrantes. Una solución ideal para nuevas empresas, tiendas de impresión buscando expandir sus ofertas y empresas de comercio electrónico con volumen mediano de producción.

Mayor Productividad

Descubra el camino más corto del proyecto a la impresión. Con AnaRIP incluido y el software opcional Kothari RIP Pro avanzado, RICOH Ri 1000 imprime gráficos coloridos en menos de 28 segundos.*

Facilidad y Versatilidad

Opciones de planchas de cambio rápido ahorran tiempo, mientras expanden sus ofertas de producto. Basta cambiar e imprimir. Sin necesidad de destornillador o herramientas especiales.

Alto Valor, Rápido ROI

Iniciar o expandir su negocio de impresión en ropas nunca fue tan fácil. Obtenga un impresionante conjunto de funcionalidades a un precio accesible, que se adecue a su presupuesto, para ayudar a obtener un rápido retorno de la inversión.

Lista para el Uso Rápidamente

Limpieza automática inteligente y agitación automática de la tinta blanca garantizan que la máquina esté lista para imprimir siempre que usted quiera.



* Prueba de velocidad realizada usando la configuración Speed Wide en impresión 254 x 203 mm (10" x 8") en vestuario blanco.

Alto Desempeño | Valor Excelente

Obtenga aún más por menos. Con mayor calidad de imagen, colores más precisos e instalación y mantenimiento automatizados, RICOH Ri 1000 supera fácilmente a la competencia.

Cabezas Impresoras de Alto Desempeño

RICOH Ri 1000 está equipada con cabezas impresoras Ricoh genuinas, proyectadas para la velocidad, la precisión y la durabilidad. Los resultados son la espléndida calidad de impresión en alta resolución y el mantenimiento minimizado.

Ventana de Inspección Superior

Monitoree la impresión del inicio al fin. El diseño de ventana permite ver su trabajo de impresión en tiempo real.

Pantalla de Toque Interactiva con Alertas Inteligentes

Una espaciosa pantalla de toque de 7" realiza un visor vibrante y en colores, con interfaz gráfica actualizada, controles intuitivos y una Guía de Operación Interactiva integrada, que ofrece alertas inteligentes y recordatorios de mantenimiento.



Planchas de Cambio Rápido

Planchas cambiadas de inmediato. Cambie fácilmente entre las diferentes opciones de plancha, para una máxima versatilidad, prácticamente sin tiempo de interrupción entre las instalaciones.

Imágenes Nítidas y Vibrantes

Sorprenda a sus clientes con impresiones alucinantes. RICOH Ri 1000 ofrece colores más brillantes y más precisos y una mayor resolución de imagen, de hasta 1200 x 1200 dpi.

Ajuste Fácil de la Mesa

Alterne rápidamente de la impresión en una pieza de vestuario fina para una pieza en tejido grueso, gracias a la tecnología de sensor óptico, muy práctica, y al ajuste preciso de altura de la mesa. Las planchas vestibles permiten una colocación sin problemas del tejido y de su protección.

RICOH Ri 1000

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Especificaciones Generales

Área Imprimible	Hasta 406,4 x 497,8 mm / 16" x 19,6", con plancha grande opcional.
Tecnología de la cabeza impresora	Chorro de Tinta piezoeléctrica, de gota bajo demanda, de Ricoh
Cámaras/picos de tinta	4 cabezas impresoras Ricoh por cámara; 8 Canales/192 picos por canal.
Velocidades de impresión típicas, gráficos de 254 x 203 mm (10" x 8")	
Tejido claro	28 segundos
- Speed print	42 segundos
- Fine Print	
Configuraciones de resolución	Velocidad: 600x600 dpi/4 pasadas; Fina: 600x600 dpi/8 pasadas; Super Fina 1200x1200 dpi/16 pasadas
Tinta	Tinta Genuina aprobada por Ricoh, directo para tejido, a base de agua, con pigmento CMYK y tinta blanca
Sistema de entrega de la tinta	Sistema de entrega en ciclo continuo (closed-loop); Sistema de circulación automática de la tinta para los canales blancos.
Sustratos Imprimibles	100% algodón y mezclas con alto contenido de algodón; 100% poliéster claro, hasta 50/50 poliéster oscuro, madera y lona. Sombreros, zapatos y otras opciones extendidas de media en breve.
Ajuste de la altura de la mesa	Ajuste manual preciso de altura de la mesa hasta 3,0 cm / 1,2"
Recursos de Mantenimiento	Monitoreo de tinta preciso, sistema automático de mantenimiento de tinta, sistema automático de limpieza de cabeza impresora, sistema mecánico de purga, para ayudar a llenar y retirar la tinta del sistema.
Ambiente de Operación	15°C/59°F a 32°C/90°F, Humedad 45 a 80% RH, recomendado el humidificador no condensante
Conectividad	Soporta unidad USB y Ethernet
Requisitos eléctricos	100/120VAC 50-60Hz, 0,65A máx, 70 watts
Dimensiones	A:48,0 cm x C: 132,6 cm x L: 86,1 cm
Peso	242,5 lbs (110 kg)
Temperaturas y tiempos de Cura - prensa térmica (los tiempos de transporte varían)	Camiseta clara (solamente CMYK): 40 segundos Camiseta oscura (tinta blanca): 90 segundos

Pre-tratamiento Fórmulas de pre-tratamiento genuinas aprobadas por Ricoh. Use el pulverizador mecánico HVLV Wagner incluido o el pulverizador automático, en un ambiente separado de su impresora

Mesas opcionales

Mesa estándar	Mediana (Incluida)	32 cm x 45,7 cm 12,6"x18"
Planchas opcionales	Grande	406,4 x 497,8 mm 16" x 19,6"
	Pequeña	26,6 cm x 33 cm 10,5" x 13"

Más opcionales disponibles en breve

AnaRIP y Kothari Pro RIP

Requisitos del Sistema

	AnaRIP	Kothari
Aplicaciones gráficas recomendadas	PhotoShop/Illustrator CorelDraw	PhotoShop/Illustrator CorelDraw
Formatos de Archivos Compatibles	TIFF, PNG, JPG, PDF, PSD, AI, BMP	TIFF, PNG, JPG, PDF, PSD, AI, BMP
Requisitos de Sistema Operativo	Windows 7,8,10, 32 o 64 bits	Windows 7,8,10 64 bits
Procesador y memoria mínimos	2,0 GHz, 2 GB de RAM basadas en el PC	Intel i5 o i7 quad core 3,3 GHz, 6 GB de RAM basadas en el PC
Almacenamiento en la computadora	Unidad de disco duro de 2,0 GB de espacio:	Unidad de disco duro con interfaz SATA y 1TB de espacio disponible para almacenamiento de imágenes
Resolución mínima del monitor	1024 x 768	SVGA 1280x1024
Tamaño máximo de la imagen	4200 x 5000 a 300 dpi	4200 x 5000 a 300 dpi

RICOH
imagine. change.

RicohDTG.com
(877) 626-2538

AnaJet®
A RICOH Company

Ricoh Latina America, Inc.

©2018 RICOH Latin America, Inc. Todos los derechos reservados. Ricoh® y el logotipo Ricoh son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las otras marcas pertenecen a sus respectivos propietarios. El contenido de este documento y la apariencia, recursos y especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a eventuales modificaciones, sin aviso previo. Los productos son mostrados con los opcionales. A pesar de que hayan sido tomados todos los cuidados para garantizar la precisión de estas informaciones, Ricoh no certifica ni garantiza que las informaciones que aquí aparecen sean precisas, completas o adecuadas y no se responsabiliza por ningún error u omisión en este material. Los resultados reales pueden variar, dependiendo del uso de los productos y servicios y de las condiciones y factores que afecten el desempeño. Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son las determinadas expresamente en los términos de garantía que los acompañan.