

Potentes impresoras multifuncionales A3
en blanco y negro

IM 2510

IM 3510

IM 4510

IM 6010

IM 7010

☑ Impresora ☑ Copiadora ☑ Escáner ☑ Fax



IM 2510

25 ppm

IM 3510

35 ppm

IM 4510

45 ppm

IM 6010

60 ppm

IM 7010

70 ppm

Rendimiento seguro y sustentable desde el primer día

La Serie IM de RICOH no es solo líder del mercado en desempeño ambiental: redefine lo que las impresoras multifuncionales sustentables pueden lograr en entornos de alto volumen.

Estos dispositivos inteligentes A3 en blanco y negro enfrentan cargas de trabajo exigentes manteniendo las operaciones simples y seguras. Imprime, copia, escanea y envía fax mediante una interfaz intuitiva que

mantiene a los equipos productivos desde el primer día. Protege tus datos sin agregar complejidad mediante protocolos avanzados de seguridad. Y a medida que tu organización evoluciona, la Serie IM crece contigo.

La Serie IM ofrece un rendimiento que se ajusta a tus exigencias, todo en un paquete ecológico que refleja tus valores.

Productividad optimizada para cada tarea

Las impresoras multifuncionales (MFP) de la Serie IM están diseñadas en torno a tu forma real de trabajar, ofreciendo una experiencia de usuario intuitiva que hace que las tareas diarias sean simples y eficientes.



Panel de Operación Inteligente de tercera generación (G3.0)

- Disfruta de una interfaz responsiva y de alto rendimiento con funciones avanzadas:
- Navega por menús y completa tareas rápidamente gracias a un potente rendimiento de CPU
- Operación fluida con una pantalla táctil sensible
- Visibilidad para todos los usuarios mediante un panel inclinable enfocado en accesibilidad
- Ahorro automático de energía con tecnología de panel que mantiene bajo consumo durante el modo de suspensión



Las capacidades ideales para tu oficina

Obtén soluciones integrales con una selección de modelos y opciones diseñadas para el rendimiento y para cubrir tus diversas necesidades:

- Elige el modelo que mejor se adapte a tus volúmenes y flujos de trabajo, con velocidades de impresión desde 25 ppm hasta 70 ppm
- Maximiza la productividad con completas capacidades de acabado: engrapado interno de 500 hojas, acabado de folletos de 3,000 hojas, unidades internas de plegado múltiple, y la flexibilidad de manejar gramajes altos desde bandejas estándar
- Digitaliza pilas de documentos en segundos con un alimentador de documentos de una sola pasada que escanea hasta 150 imágenes por minuto (ipm) en simple y 300 ipm en dúplex
- Maneja una amplia variedad de medios con capacidad para escanear papeles de hasta 220 gsm y tamaños tan pequeños como tarjetas de presentación



Mantente seguro, mantente listo

Tecnología Always Current

Mantén tus dispositivos funcionando al máximo rendimiento sin sobrecargar a tu equipo de TI. La tecnología Always Current de Ricoh garantiza eficiencia óptima y mínimo tiempo de inactividad al entregar nuevas funciones, aplicaciones y mejoras de seguridad directamente a tu dispositivo, de forma automática o bajo solicitud.



Protección avanzada para una seguridad robusta

Los MFP de la Serie IM ofrecen un conjunto completo de funciones de seguridad estándar de la industria que ayudan a bloquear accesos no autorizados mediante protección integrada.

- **Compatibilidad con TLS 1.3:** protocolos de cifrado mejorados que protegen **los datos en tránsito**
- **Controles ampliados** de cuentas privilegiadas: crea roles de administrador ilimitados con diferentes **privilegios vinculados a plataformas** Windows y LDAP
- Módulo de plataforma confiable (TPM) 2.0: mayor fortaleza de cifrado que **protege contraseñas y claves** almacenadas en el dispositivo
- Opciones de autenticación: controla fácilmente el acceso al dispositivo con compatibilidad con diversos métodos de autenticación, incluidas tarjetas de proximidad/inteligentes y credenciales móviles





Rendimiento sustentable constante

Los dispositivos Ricoh ofrecen un desempeño ambiental líder en la industria, permitiendo a las empresas cumplir sus objetivos de sostenibilidad sin comprometer la productividad.

- **Construcción sustentable:** apoya los objetivos de sostenibilidad con equipos que incorporan un 40% de plástico reciclado postconsumo
- **Bajo consumo eléctrico típico:** reduce los costos operativos con algunos de los valores TEC más bajos de la industria
- **Reducción de más del 40% en plásticos de un solo uso:** minimiza residuos con materiales de empaque sustentables



Construye sobre una plataforma diseñada para el crecimiento.

Maximiza tu inversión en la Serie IM con soluciones de software de Ricoh y de nuestros socios tecnológicos. Agrega funcionalidad según las necesidades de tu operación, ampliando capacidades sin reemplazar hardware y protegiendo el valor de tu inversión con el paso del tiempo.



Ricoh Smart Suite permite personalizar y mejorar las capacidades de tu dispositivo con aplicaciones y soluciones disponibles directamente desde la nube.

RICOH CloudStream

Simplifica la impresión, el escaneo y la gestión de dispositivos con una plataforma flexible basada en la nube que reduce la carga de trabajo de TI.

RICOH Streamline NX

Una solución escalable e integrada de gestión documental diseñada para optimizar la impresión, la gestión de dispositivos y el escaneo en organizaciones de mercado medio y empresariales.



Printing Managed Services

Ricoh Printing Managed Services (MPS) es un conjunto integral de hardware, software y servicios administrados, tanto presenciales como remotos, que garantiza una impresión y captura documental estructurada para ayudar a organizaciones de todos los tamaños a optimizar su infraestructura de impresión, reducir costos, mejorar la seguridad de la información y aumentar la productividad.

Descubre qué dispositivo se adapta a tus necesidades

La nueva Serie IM combina un diseño sofisticado con sólidas capacidades técnicas para adaptarse a tu forma de trabajar. Conócela más de cerca.



IM 2510/IM 3510

Dispositivos multifuncionales inteligentes diseñados para el estilo de trabajo moderno de tu oficina.

- Imprime hasta 25 o 35 ppm
- Impresión, copia y escaneo estándar, fax opcional
- Resolución máxima de impresión de 1,200 x 1,200 dpi
- Capacidad de papel de hasta 4,850 hojas
- Volumen mensual de impresión de hasta 10,000 impresiones para IM 2510 y 20,000 impresiones para IM 3510
- Rendimiento multifuncional esencial para volúmenes de impresión menores



IM 4510/IM 6010

Con una velocidad y productividad impresionantes, estos dispositivos ayudan a mantener tu negocio en movimiento.

- Imprime hasta 45 o 60 ppm
- Impresión, copia y escaneo estándar, fax opcional
- Resolución máxima de impresión de 1,200 x 1,200 dpi
- Capacidad de papel de hasta 4,850 hojas
- Volumen mensual de impresión de hasta 50,000 impresiones
- Rendimiento equilibrado para departamentos medianos con cargas de trabajo en expansión.



IM 7010

Nuevo rendimiento de 70 ppm para cargas de trabajo exigentes.

- Imprime hasta 70 ppm
- Impresión, copia y escaneo estándar, fax opcional
- Resolución máxima de impresión de 1,200 x 1,200 dpi
- Capacidad de papel de hasta 4,850 hojas
- Volumen mensual de impresión de hasta 50,000 impresiones
- Diseñado para entornos centralizados de alto volumen.

Todos los modelos se muestran con accesorios opcionales

RICOH IM 2510/IM 3510/IM 4510/IM 5510/IM 6010/IM 7010

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	IM 2510	IM 3510	IM 4510	IM 6010	IM 7010
GENERAL					
Tiempo de calentamiento	22 segundos	22 segundos	22 segundos	22 segundos	22 segundos
Velocidad de impresión de la primera página	4.5 segundos	4.0 segundos	3.3 segundos	2.4 segundos	2.3 segundos
Velocidad de salida continua	25 ppm	35 ppm	45 ppm	60 ppm	70 ppm
Memoria	Estructura principal 2GB + SOP 4GB	Estructura principal 2GB + SOP 4GB	Estructura principal 2GB + SOP 4GB	Estructura principal 2GB + SOP 4GB	Estructura principal 4GB + SOP 4GB
Almacenamiento: estándar	Unidad de estado sólido (SSD) de 256 GB				
Capacidad DF	ARDF: 100 hojas / SPDF: 220 hojas				
Peso del papel DF (peso mínimo/máximo)	ARDF: 40.7-128 gsm / SPDF: 38-220 gsm				
Velocidad de exploración DF	ARDF: 80 ppp SPDF: 150 ppp (simplex)/300 ppp (dúplex)				
Resolución de escaneo: máxima	Hasta 600 ppp ópticos; 1.200 ppp (TWIN)				
Peso (incluido el DF)	89 kg / 196 lbs.	90 kg / 198 lbs.	91 kg / 201 lbs.	91 kg / 201 lbs.	92 kg / 202 lbs.
Dimensiones: An x Pr x Al	con ARDF: 23,1" x 27,6" x 36,0" (587 mm x 701 mm x 913 mm) con SPDF: 23,1" x 27,6" x 37,9" (587 mm x 701 mm x 963 mm)				SPDF: 23.1" x 28.5" x 37.9" (587 x 724 x 963 mm)
Fuente de alimentación	120-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz				
ESCÁNER					
Formatos de archivo por método de compresión	Página única: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF de alta compresión, PDF cifrado; PDF con capacidad de búsqueda (opción requerida) Varias páginas: TIFF, PDF (predeterminado), PDF/A, PDF de alta compresión, PDF cifrado; PDF con capacidad de búsqueda (opción requerida)				
Tipos de destino de escaneo	Correo electrónico, carpeta, USB, URL, FTP, Envío universal (fax y escaneo simultáneos)				
Ajuste automático de la imagen	Rotación de imágenes				
IMPRESORA					
Idioma de impresión: estándar	Emulación PCL5e, PCL6, emulación PostScript®3TM, emulación de impresión directa de PDF Latin American (es-419) Español				
Idioma de la impresora: opción	PostScript®3TM original de Adobe®, impresión directa de PDF de Adobe®				
Resolución de impresión: máxima	Hasta 1200 x 1200 ppp				
Interfaz de red	Ethernet 10/100/1000 Base-T, interfaz USB host tipo A, interfaz USB dispositivo tipo B, interfaz inalámbrica IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (de serie); segunda interfaz Ethernet 10/100/1000 Base-T (opcional)				
Funcionalidad de impresión móvil	Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh Smart Device Connector				
Entornos Windows®	Windows 10/11; Windows Server 2016/2019/2022/2025				
Mac OS environments	macOS v12 o posterior				
COPIADORA					
Copia múltiple	Hasta 999 copias				
Resolución	Hasta 600 ppp				
Zoom	Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %; 9 ajustes preestablecidos (7R/5E)				
FAX (OPCIONAL)					
Circuito	PSTN, PBX				
Velocidad de transmisión	G3: Aprox. 2 segundos (200 x 100 ppp, JBIG, gráfico ITU-T n.º 1, TTI desactivado, transmisión desde memoria) G3: Aprox. 3 segundos (200 x 100 ppp, MMR, gráfico ITU-T n.º 1, TTI desactivado, transmisión desde memoria)				
Velocidad del módem: máxima	33,6 Kbps estándar con reducción automática de velocidad				
Resolución: modo estándar/detallado	8 x 3,85 líneas/mm, 200 x 100 ppp; 8 x 7,7 líneas/mm, 200 x 200 ppp				
Resolución máxima (con opción)	16 x 15,4 líneas/mm, 400 x 400 ppp				
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG				
Memoria: estándar	4 MB (320 páginas)				
Memoria: máxima	60 MB (4,800 páginas)				

RICOH IM 2510/IM 3510/IM 4510/IM 5510/IM 6010/IM 7010

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	IM 2510	IM 3510	IM 4510	IM 6010	IM 7010
MANEJO DEL PAPEL					
Tamaño de papel recomendado	Bandeja de papel 1: 8,5" x 11" (A4) Segunda bandeja de papel (opción de tercera/cuarta bandeja): 14 cm x 21,5 cm - 30,5 cm x 45,7 cm (A3-A6, B4-B6), sobres Tamaño estándar: hasta 12" x 18"; tamaños personalizados: Ancho: 3,5" - 12,6" (90 - 320 mm); Longitud: 5,8" - 49,6" (148 - 1260 mm)				
Entrada de papel: estándar	1.200 hojas (2 x 550 hojas + bandeja de alimentación manual de 100 hojas)				
Capacidad máxima de papel	4.850 hojas				
Salida de papel: estándar	500 hojas de 8,5" x 11" (A4) o más pequeñas; 250 hojas de 9,8" x 13,9" (B4) o más grandes				
Salida de papel: máxima	1,625 hojas	1,625 hojas	3,625 hojas	3,625 hojas	3,625 hojas
Gramaje del papel	Bandejas estándar: 16 - 80 lb (60 - 300 g/m²) Bandeja de derivación: 14 - 80 lb (52 - 300 g/m²) IM 2510: 14 - 45 lb (52 - 169 g/m²) Papel dúplex: 14 - 68 lb. (52 - 256 g/m²)				
Tipos de papel	Papel normal, reciclado, especial, de color, con membrete, cartulina, preimpreso, estucado, sobres, etiquetas, brillante				

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Consumo de energía: máximo	Menos de 1,584 W				
Consumo de energía en operación: blanco y negro	479 W	506 W	613 W	744 W	930.9 W
Consumo de energía: listo / suspensión	48.4 W / 0.03 W	46.4 W / 0.03 W	48.6 W / 0.03 W	48.6 W / 0.29 W	49.2 W / 0.29 W
Valor TEC	0.24 kWh / semana	0.34 kWh / semana	0.44 kWh / semana	0.67 kWh / semana	0.69 kWh / semana

*Valor de referencia basado en el método de prueba ENERGY STAR versión 3.2.

CONSUMIBLES

Tóner (negro)	30,100 impresiones	30,100 impresiones	42,900 impresiones	42,900 impresiones	42,900 impresiones
---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Rendimiento de consumibles basado en una cobertura del 5% en papel A4.

PAPER SUPPLIES AND FINISHER OPTIONS

2 bandejas de papel de 550 hojas, bandeja de gran capacidad de 2.000 hojas, bandeja lateral de gran capacidad de 1.650 hojas, finalizador híbrido de 1.000 hojas, acabadora de folletos de 1.000 hojas, acabadora interna de 500 hojas, bandeja de desplazamiento interna, bandeja de una bandeja, unidades de perforación, unidad interna de plegado múltiple, acabadora de 3.000 hojas (solo IM 4510/IM 6010/IM 7010), acabadora de folletos de 3.000 hojas (solo IM 4510/IM 6010/IM 7010), unidad sin grapas

OTRAS OPCIONES

Unidad de fax, interfaz G3, unidad de memoria de fax, chasis, Adobe PostScript® 3 original, unidad de OCR, unidad IPDS (Intelligent Printer Data Stream), SSD, lector de tarjetas.

Notas

- Es posible que algunas opciones no estén disponibles en el momento del lanzamiento al mercado.
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Para obtener el máximo rendimiento y rendimiento, recomendamos utilizar piezas y consumibles originales de Ricoh.
- Algunas funciones pueden requerir opciones y/o cargos adicionales.
- Es posible que algunas opciones no se puedan instalar dependiendo del modelo.



Subsidiarias RICOH:

RICOH Argentina S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-ar

RICOH El Salvador, S.A. de C.V.
www.ricoh-americalatina.com/es-sv

RICOH Brasil S.A.
www.ricoh-americalatina.com/pt-br

RICOH Guatemala, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-gt

RICOH Chile S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-cl

RICOH Mexicana, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-mx

RICOH Colombia S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-co

RICOH del Perú S.A.C.
www.ricoh-americalatina.com/es-pe

RICOH Costa Rica S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-cr

RICOH Panamá, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-pa

RICOH Dominicana, S.R.L.
www.ricoh-americalatina.com/es-do

RICOH Puerto Rico, Inc.
www.ricoh-americalatina.com/es-pr

Centros de Distribución:

RICOH Distribution Center Panamá

RICOH Operations Center Uruguay
www.ricoh-americalatina.com/es-uy

Distribuidores Autorizados:

BRC Printing, Belize
www.brcprinting.com

Cariburo, St. Martin (French)

Copiadora Ecuatoriana SAS-ECUACOPIA, Ecuador
www.grupoecuacopia.com

Copy Solution International S.A., Dom. Republic
www.grupocsi.com.do

D.O.S. 2009, Ltd, Jamaica
www.dosjm.com

Dima Ltda, Bolivia
www.dima.com.bo

Dimacofi S.A., Chile
www.dimacofi.cl

Diplux de Venezuela C.A., Venezuela
www.diplux.com.ve

Estratec S.A. de C.V., México
www.estrateg.com

External Market S.A., Argentina
www.external-market.com.ar

Hermoso y Vigil S.A., Nicaragua
www.hermosoyvigil.com.ni

J. Fleischman, Paraguay.
www.jfleischman.com

Videocorp A RICOH Company
www.videocorp.com

John Bull Business Center, Bahamas

Kirk Office Equipment, Cayman Islands
www.kirkoffice.ky

Amaranth Business Solutions Limited, Trinidad/Barbados/Jamaica
www.amarantbusinesssolutions.com

Microtech Sales and Service Ltd., Bahamas

Multipost, Curacao (Netherland Antilles)
www.multipost.com

Office Star, Haití
www.offistar.net

Plus Ultra, Uruguay
www.plusultra.com.uy

Sistemas Operativos Argentinos S.A., Argentina
www.sistemas-operativos.com.ar

Suministros Técnicos S.A., Honduras
www.sumitec.hn

ITTI S.A.E.C.A., Paraguay
www.itti.digital

Go2neXt - A RICOH Company
www.go2next.com.br/en

Ricoh LATAM

Para mayor información contáctanos en:



www.ricoh-americalatina.com/es



Ricoh Latin America Inc



RicohLatinAmerica



RicohLatinAmerica



ricohlatinamerica



ricohla