

Impresora láser a todo color

RICOH IP C8500

RICOH
imagine. change.

✓ Impresora



IP C8500

45ppm

Libera el poder del color cautivador y las funciones de impresión avanzadas

Experimenta una impresión láser en color rápida y de alta calidad, hasta tamaño tabloide a sangre completa, con la RICOH IP C8500. Diseñada para que empresas de todos los tamaños produzcan imágenes impresionantes e impresiones de calidad profesional, la IP C8500 está aquí para transformar las soluciones de impresión de tu oficina con una calidad de color superior, opciones de acabado flexibles y funciones de sostenibilidad mejoradas.

Con la IP C8500, di adiós a la costosa subcontratación y toma el control total de tus necesidades de impresión. Desde impresionantes materiales de venta a cautivadoras presentaciones, llamativos folletos y mucho más, disfruta de la libertad de crear tus propios materiales impresos en casa, de forma rápida y eficaz.

También incluye un conjunto de funciones fáciles de usar diseñadas para mejorar tu productividad y experiencia de impresión. Desde su intuitivo Smart Operation Panel de 7" hasta sus opciones de conectividad sin fisuras, la IP C8500 de Ricoh te garantiza que podrás centrarte en lo que más importa creando visuales impactantes que cautiven a tu público.

Reduce costes, consigue un mayor control, minimiza tu huella medioambiental y abre un mundo de posibilidades con la RICOH IP C8500: la solución de impresión de oficina definitiva para tus necesidades de impresión en color.

- Salida láser en color de alta calidad de 45 ppm.
- Amplia selección de consumibles de papel y opciones de acabado para todas las necesidades habituales de la oficina.
- Gran pantalla táctil de 7" con interfaz de usuario común con la mayoría de los equipos multifunción e impresoras Ricoh.
- Minimiza el impacto medioambiental con funciones de sostenibilidad mejoradas



Una solución de impresión en color versátil y potente para las diversas necesidades de la oficina

Produce grandes volúmenes en color de alta calidad

Imprime grandes volúmenes en color de alta calidad a velocidades extraordinarias con la impresora láser en color IP C8500. Ahorra tiempo y dinero mientras creas impactantes postales, folletos, etiquetas personalizadas, correo directo y mucho más en distintos tipos de soportes. Desde sobres personalizados hasta pancartas de hasta 49,6" de largo y postales de hasta 300 g/m²/166 lb. de índice, la IP C8500 ofrece versatilidad para cualquier oficina con mucho trabajo.

Disfruta de más funciones de acabado en menos espacio

Optimiza tu espacio y disfruta de opciones de acabado automatizadas que añaden un toque profesional a tus impresiones. Con la Unidad de Plegado Múltiple Interna, puedes automatizar varios tipos de plegado, eliminando el plegado manual y la subcontratación. Prepara fácilmente facturas o mailings para introducirlos en sobres. Simplifica tareas como el grapado, la perforación, el grapado a caballete y el acabado de folletos para agilizar la producción y minimizar los errores. Para una mayor flexibilidad, la Acabadora híbrida de grapas + sin grapas para 1.000 hojas opcional permite encuadernar sin grapas, ideal para sectores con niños o alimentos.

Aumenta la eficiencia con una mayor facilidad de uso

La IP C8500 ofrece impresión a alta velocidad, produciendo hasta 45 impresiones en color o en blanco y negro por minuto, incluso en modo dúplex. Amplía la capacidad de papel hasta 4.850 hojas con las bandejas adicionales opcionales, reduciendo las interrupciones del flujo de trabajo causadas por las frecuentes recargas de papel. Realiza el mantenimiento en segundos sin asistencia técnica. La luz de atención opcional proporciona un estado claro de la impresora. Las bandejas de extracción automática minimizan los atascos y agilizan las recargas de papel. Localiza y resuelve fácilmente los atascos con la animación LED, y sustituir los consumibles de alto rendimiento es rápido y sencillo.



Experimenta una forma más fácil de imprimir

Mejora tu experiencia de impresión con nuestro Smart Operation Panel de 7". Accede a la información y cambia de un trabajo a otro sin problemas mediante gestos familiares de smartphone o tablet. Elige entre varias interfaces de usuario y toca iconos fáciles de entender para iniciar tareas y acceder a detalles como cantidades de impresión, opciones de acabado y consumibles de tóner. Descarga aplicaciones del sitio de aplicaciones Ricoh en línea para realizar funciones específicas con facilidad.



Ahorra energía y minimiza tu huella medioambiental

Como líderes del sector en rendimiento medioambiental, nos comprometemos a marcar la diferencia, no sólo con nuestros propios esfuerzos, sino también apoyando tus objetivos de sostenibilidad. A continuación te explicamos cómo podemos ayudarte a ahorrar energía y minimizar tu huella medioambiental con la IP C8500:



- Incorpora un 50% de plásticos reciclados postconsumo
- Hemos reducido el embalaje de plástico en un 50% respecto a modelos anteriores, utilizando materiales más sostenibles y eliminando el exceso de embalaje
- Con un bajo valor TEC de 0,44 kWh, la IP C8500 está diseñada para ser energéticamente eficiente y reducir el impacto medioambiental durante todo su ciclo de vida





IP C8500

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento	21 segundos
Primera velocidad de salida: B/N	3.2 segundos
Primera velocidad de salida: a todo color	5.2 segundos
Velocidad de salida continua	45 ppm
Memoria: estándar	6GB Total (Mainframe 2GB + SOP 4GB)
SSD: opcional	256 GB
Peso	81 kg / 179 lbs.
Dimensiones:AnxPxAl	23.1" x 27.6" x 30.7" (587 mm x 701 mm x 779 mm)
Fuente de alimentación	120-127V 60Hz 220-240V 50/60Hz

IMPRESORA

CPU	Intel Apollo Lake 1.6 GHz
Idioma de la impresora:	Estándar PCL5c, PCL6, emulación PostScript®3TM, opción de emulación PDF Direct Print Genuino Adobe® PostScript®3TM, Adobe® PDF Direct Print
Resolución de impresión:	Máximo Hasta 4800 x 1200 ppp
Interfaz de red: estándar	Ethernet estándar 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Tipo A, USB Device I/F Tipo B
Interfaz de red: opción	LAN inalámbrica (IEEE 802.11a,b,g,n,ac)
Protocolos de red	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh Smart Device Connector
Fuentes: estándar	80 fuentes romanas + 13 fuentes internacionales
Fuentes: Opción PS3	136 fuentes romanas
Fuentes: IPDS	108 fuentes romanas
Entornos Windows®.	Windows 8.1/10/11; Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Entornos Mac OS	macOS v10.15 o posterior
Entornos Citrix	Citrix XenApp 7.15 LTSR, VirtualApps/Desktops 2012 y posteriores
Otros entornos compatibles	IBM iSeries AS/400-usando OS/400 Host Print Transfor

MANIPULACIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado	1ª Bandeja de papel: 8,5" x 11", A4, B5, A5 2ª Bandeja de papel: 5,5" x 8,5"- 12" x 18" (A3-A6, B4-B6), Sobres Bypass: 3,5" x 5,8" hasta 12,6" x 49,6 Tamaños personalizados: Anchura:90 - 320 mm (3,5" - 12,6"), Longitud: 148 - 1260 mm (5,8" - 49,6")
Entrada de papel: estándar	1.200 hojas (2 x 550 hojas + bandeja bypass de 100 hojas)
Entrada de papel: máximo	4.850 hojas
Salida de papel: estándar	500 hojas 8,5" x 11"(A4) o menores; 250 hojas (B4) o mayores
Salida de papel: máxima	3.500 hojas
Peso del papel	Bandejas estándar: 16 - 80 lb. /166 lb. Índice (60 - 300 g/m2) Bandeja bypass: 14 - 80 lb. /166 lb. Índice (52 - 300 g/m2) Unidad dúplex: 14 - 68 lb. /142 lb. Índice (52 - 256 g/m2)
Tipos de papel	Normal, Reciclado, Especial, Color, Membrete, Cartulina, Preimpreso, Estucado, Sobre, Etiqueta, Brillo

CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES

Consumo de energía:	Máximo Inferior a 1.584 W
Consumo de energía de funcionamiento: B&W máximo	587 W
Funcionamiento con consumo de energía: Máximo a todo color	665 W
Consumo de energía: listo/en espera	68.7 W/0.38 W
TEC*	0,44 kWh/semana

* Un valor de referencia basado en el método de ensayo ENERGY STAR Ver.3.0.

IP C8500

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

CONSUMIBLES

Tóner (negro)	43.000 impresiones
Tóner (cian/magenta/amarillo)	34.000 impresiones

Rendimiento de los consumibles según el método de medición ISO/IEC 19798

SUMINISTROS DE PAPEL Y OPCIONES DE LA ACABADORA

1x Bandeja de 550 hojas, 2x Bandeja de 550 hojas, Bandeja de gran capacidad de 2.000 hojas, Bandeja lateral de gran capacidad de 1.650 hojas, Unidad interna de plegado múltiple, Finalizador híbrido de 1.000 hojas, Finalizador de folletos de 1.000 hojas, Finalizador de 3.000 hojas, Unidad puente. Buzón, Guía de papel para pancartas, Ampliación del área imprimible

OTRAS OPCIONES

Armario, Unidad sin grapas, Unidad perforadora, Adobe PostScript® 3 original, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 256 GB SSD, Unidad IPDS, Luz de atención, Opción XPS, Lector de tarjetas NFC, Opción de servidor de dispositivos

Algunas opciones pueden no estar disponibles en el momento de la salida al mercado.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para obtener el máximo rendimiento, recomendamos utilizar piezas y consumibles originales Ricoh. Algunas funciones pueden requerir opciones y/o cargos adicionales.



Subsidiarias RICOH:

RICOH Argentina S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-ar

RICOH Brasil S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
pt-br

RICOH Chile S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-cl

RICOH Colombia S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-co

RICOH Costa Rica S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-cr

RICOH Dominicana, S.R.L.
www.ricoh-americalatina.com/
es-do

RICOH El Salvador, S.A. de C.V.
www.ricoh-americalatina.com/
es-sv

RICOH Guatemala, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-gt

RICOH Mexicana, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-mx

RICOH del Perú S.A.C.
www.ricoh-americalatina.com/
es-pe

RICOH Panamá, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-pa

RICOH Puerto Rico, Inc.
www.ricoh-americalatina.com/
es-pr

Centros de Distribución:

**RICOH Distribution Center
Panamá**

**RICOH Operations Center
Uruguay**
www.ricoh-americalatina.com/
es-uy

Distribuidores Autorizados:

BRC Printing, Belize
www.brcprinting.com

Cariburo, St. Martin (French)

**Copiadora Ecuatoriana
SAS-ECUACOPIA, Ecuador**
www.grupoecuacopia.com

**Copy Solution International
S.A., Dom. Republic**
www.grupocsi.com.do

D.O.S. 2009, Ltd, Jamaica
www.dosjm.com

Dima Ltda, Bolivia
www.dima.com.bo

Dimacofi S.A., Chile
www.dimacofi.cl

**Diplux de Venezuela C.A.,
Venezuela**
www.diplux.com.ve

Estratec S.A. de C.V., México
www.estrateg.com

External Market S.A., Argentina
www.external-market.com.ar

Hermoso y Vigil S.A., Nicaragua
www.hermosoyvigil.com.ni

J. Fleischman, Paraguay.
www.jfleischman.com

Videocorp A RICOH Company
www.videocorp.com

**John Bull Business Center,
Bahamas**

**Kirk Office Equipment,
Cayman Islands**
www.kirkoffice.ky

**Amaranth Business Solutions
Limited, Trinidad/Barbados/
Jamaica**
www.
amaranthbusinessolutions.com

**Microtech Sales and Service
Ltd., Bahamas**

**Multipost, Curacao
(Netherland Antilles)**
www.multipost.com

Office Star, Haití
www.offistar.net

Plus Ultra, Uruguay
www.plusultra.com.uy

**Sistemas Operativos
Argentinos S.A., Argentina**
www.sistemas-operativos.com.ar

**Suministros Técnicos S.A.,
Honduras**
www.sumitec.hn

ITTI S.A.E.C.A, Paraguay
www.itti.digital

Ricoh Latin America, Inc.

Para mayor información contáctanos en:



www.ricoh-americalatina.com/es



Ricoh Latin America Inc



RicohLatinAmerica



RicohLatinAmerica



ricohlatinamerica



ricohla