

A4 Impressora multifuncional em cores

RICOH
imagine. change.

RICOH M C320FW

☑ Impressora ☑ Copiadora ☑ Scanner ☑ Fax



M C320FW

32ppm

Impressão de escritório moderna e versátil, reimaginada para o trabalho diário

Aumente a eficiência do seu escritório com a RICOH M C320FW - a solução ideal para profissionais que se preocupam com o espaço e que buscam um dispositivo multifuncional colorido compacto, mas poderoso. Essa é uma impressora multifuncional de médio porte e preço acessível que oferece funções de scanner, copiadora e fax e foi projetada para uso geral no escritório, lidando com tarefas de baixo a médio volume com saída de alta qualidade.



Repense o desempenho com sustentabilidade e confiabilidade



O tamanho reduzido e o design leve do M C320FW significam que você recuperará um espaço valioso no escritório e, ao mesmo tempo, desfrutará de toda a funcionalidade de um hub abrangente de manuseio de documentos. Esse modelo apresenta total conectividade de rede, consumo mínimo de energia e manutenção fácil e descomplicada.

Características principais

Uma poderosa solução multifuncional:

Funcionalidades de impressão, cópia, digitalização e fax, com velocidade de impressão/cópia de 32 páginas por minuto.



Cores vibrantes:

Saída de cores detalhada e de alta qualidade para produzir visuais impressionantes e impressões de nível profissional para todos os seus documentos de escritório.

Integração sem esforço:

Adapta-se perfeitamente à sua rede existente com várias opções de conectividade.



Manutenção mínima e suporte robusto:

Configuração fácil com uma tela sensível ao toque de 4,3", menu intuitivo, assistente de instalação e o aplicativo móvel RICOH Support Station.





Escolha sustentável:

O produto apresenta um design leve, tecnologia de toner de baixa fusão e materiais reciclados.



Segurança abrangente:

Proteja seus dados com autenticação de usuário integrada e o mais recente padrão de segurança de rede de dados, TLS 1.3

Torne o trabalho de escritório mais produtivo e fácil

A M C320FW define o que significa ser uma parte essencial de um escritório moderno e conectado. Para as equipes que buscam uma multifuncional colorida de alta qualidade e preço acessível, a M C320FW oferecerá excelentes resultados. A Ricoh está comprometida com soluções inovadoras que são sustentáveis e focadas na segurança, proporcionando uma ótima experiência para os usuários.





RICOH M C320FW

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

GERAL

Tempo de aquecimento	Menos de 22 segundos
Tempo de recuperação	10 segundos
Tempo da primeira cópia (P/B/Cor)	7 segundos / 14 segundos
Tempo da primeira impressão (P&B/Cor)	7,4 segundos / 8,4 segundos
Velocidade de saída contínua (P/B / Cor)	32 ppm / 32 ppm (simplex); 16 ppm / 16 ppm (duplex)
Memória	512MB
Capacidade do alimentador de documentos de passagem única (SPDF)	50 folhas
Peso	29,9 kg / 65,8 lbs.
Dimensões: L x P x A	16.1" x 16.9" x 19.0" (410 mm x 429 mm x 483 mm)
Fonte de alimentação	120-127V 60Hz 220-240V 50/60Hz

COPIADORA

Cópias múltiplas	Até 99 cópias
Copy resolution: maximum	Até 600x600 dpi
Zoom	De 25% a 400% em incrementos de 1%

IMPRESSORA

CPU	QB6310-19U 833MHz
Idioma da impressora: padrão	Emulação PCL6, PostScript®3™, emulação de impressão direta de PDF
Idioma da impressora: opcional	Nenhum
Resolução de impressão: máxima	Até 600 x 600 dpi
Interface de rede: padrão	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, LAN sem fio IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz, Wi-Fi Direct), USB Host I/F Tipo A, USB Device I/F Tipo B
Capacidade de impressão móvel	AirPrint®, Mopria®, conector de dispositivo inteligente RICOH
Fontes: padrão	90 fontes romanas (PCL 6) 80 fontes romanas (PS3)
Ambientes Windows®.	Windows 10 (32-/64-bit), 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022
Ambientes MacOS	MacOS 11 e posterior

SCANNER

Velocidade de digitalização: P/B	30 ipm (simplex) / 42 ipm (duplex)
Velocidade de digitalização: Cor	27 ipm (simplex) / 42 ipm (duplex)
Resolução: máxima	Até 600dpi
Método de compressão	P/B: TIFF (MH/MR/MMR), JPEG (escala de cinza), PDF Cor: PDF, JPEG
Formatos de arquivo	Página única: TIFF, JPEG, PDF Várias páginas: TIFF, PDF
Modos de varredura	E-mail, pasta, USB, FTP

FAX

Circuito	PSTN, PBX
Velocidade de transmissão	3 seconds
Velocidade do modem: máxima	28.8 Kbps
Resolução: padrão	8 x 3,85 linha/mm, 200x100dpi (padrão), 8 x 7,7 linha/mm, 200x200dpi (detalhe, foto)
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de escaneamento	Simplex/duplex 30 / 42 ipm (200dpi-B/W/A4SEF) 27 / 42 ipm (200dpi-FC/A4SEF)
Memória	2,5 MB (100 páginas) Padrão

RICOH M C320FW

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

MANUSEIO DE PAPEL

Tamanho do papel suportado	Bandeja de papel padrão: Até 8,5" x 11" / A4 Bandeja de papel opcional: Até 8,5" x 14" Bypass: Até 8,5" x 14", envelopes
Entrada de papel: padrão	300 folhas (bandeja para 250 folhas mais bypass para 50 folhas)
Entrada de papel: máximo	800 folhas (bandeja padrão para 250 folhas mais banco de papel opcional para 500 folhas e bypass para 50 folhas)
Saída de papel	150 folhas (com a face voltada para baixo)
Peso do papel	Bandejas padrão/opcionais: 16 - 53 lb. Bond / 110 lb. Index (60 - 200 g/m2) Bandeja manual: 16 - 53 lb. Bond / 110 lb. Index (60 - 200 g/m2) Unidade duplex: 16 - 43 lb. Bond/90 lb. Index (60 - 163 g/m2)
Tipos de papel	Papel comum, papel reciclado, papel colorido, papel especial 1-3, papel timbrado, papel pré-impresso, papel bond, papel cartão, papel de etiqueta, papel de suporte, envelopes, papel revestido

RECURSOS DE SEGURANÇA

Impedir o acesso não autorizado ao dispositivo	Autenticação com fio 802.1x Segurança IEEE 802.11 (WEP, WPA, WPA2) Autenticação de código de usuário - disponível em impressão bloqueada Suporte a Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Impedir o acesso não autorizado à rede	Comunicação IPsec Protocolo de rede ligado/desligado SMTP sobre SSL/TLS Comunicação Secure Sockets Layer (SSL) Segurança da camada de transporte (TLS 1.3) Autenticação de usuário de rede SNMPv3
Proteção de informações confidenciais	Segurança da camada de transporte (TLS 1.3)

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

Consumo de energia: máximo	1.500 W ou menos
Consumo de energia: pronto / em repouso	120 W ou menos / 0,61 W
Consumo típico de energia (TEC)*	0.32 kWh

*Um valor de referência baseado no método de teste ENERGY STAR Ver.3.0.

CONSUMÍVEIS

Toner (preto)*	Cartucho de impressão preto M C320H: 10.500 páginas
Toner (ciano/magenta/amarelo)*	Cartucho de impressão Cyan M C320H, Cartucho de impressão Magenta M C320H, Cartucho de impressão amarelo M C320H: 7.500 páginas cada
Garrafa de toner residual**	Garrafa de toner residual IM C320: 11.000 páginas
Unidade de imagem (preta)**	Unidade de tambor preto M C320: 60.000 páginas
Unidade de imagem (cor)**	Unidade de tambor colorido M C320: 48.000 páginas
Unidade de transferência**	Unidade de transferência M C320: 100.000 páginas

*Rendimento de toner declarado de acordo com a ISO/IEC 19798; ** Rendimento baseado em 5% de cobertura em 3 páginas/trabalho.

OPÇÕES DE SUPRIMENTO DE PAPEL

Unidade de alimentação de papel, gabinete, mesa com rodízios
--

OUTRAS OPÇÕES

Tampa do leitor de cartões
Algumas opções podem não estar disponíveis no momento do lançamento no mercado.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Para obter o máximo desempenho e rendimento, recomendamos que você use peças e suprimentos originais da Ricoh.
Alguns recursos podem exigir opções e/ou custos adicionais.



Subsidiárias RICOH:

RICOH Argentina S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-ar

RICOH El Salvador, S.A. de C.V.
www.ricoh-americalatina.com/es-sv

RICOH Brasil S.A.
www.ricoh-americalatina.com/pt-br

RICOH Guatemala, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-gt

RICOH Chile S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-cl

RICOH Mexicana, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-mx

RICOH Colombia S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-co

RICOH del Perú S.A.C.
www.ricoh-americalatina.com/es-pe

RICOH Costa Rica S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-cr

RICOH Panamá, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-pa

RICOH Dominicana, S.R.L.
www.ricoh-americalatina.com/es-do

RICOH Puerto Rico, Inc.
www.ricoh-americalatina.com/es-pr

Centros de Distribuição:

**RICOH Distribution Center
Panamá**

**RICOH Operations Center
Uruguay**
www.ricoh-americalatina.com/es-uy

Revendas Autorizadas:

BRC Printing, Belize
www.brcprinting.com

Cariburo, St. Martin (French)

**Copiadora Ecuatoriana
SAS-ECUACOPA, Ecuador**
www.grupoecuacopia.com

**Copy Solution International
S.A., Dom. Republic**
www.grupocsi.com.do

D.O.S. 2009, Ltd, Jamaica
www.dosjm.com

Dima Ltda, Bolivia
www.dima.com.bo

Dimacofi S.A., Chile
www.dimacofi.cl

**Diplux de Venezuela C.A.,
Venezuela**
www.diplux.com.ve

Estratec S.A. de C.V., México
www.estrateg.com

External Market S.A., Argentina
www.external-market.com.ar

Hermoso y Vigil S.A., Nicaragua
www.hermosoyvigil.com.ni

J. Fleischman, Paraguay.
www.jfleischman.com

Videocorp A RICOH Company
www.videocorp.com

**John Bull Business Center,
Bahamas**

**Kirk Office Equipment,
Cayman Islands**
www.kirkoffice.ky

**Amaranth Business Solutions
Limited, Trinidad/Barbados/
Jamaica**
www.amaranthbusinessolutions.com

**Microtech Sales and Service
Ltd., Bahamas**

**Multipost, Curacao
(Netherland Antilles)**
www.multipost.com

Office Star, Haiti
www.offistar.net

Plus Ultra, Uruguay
www.plusultra.com.uy

**Sistemas Operativos
Argentinos S.A., Argentina**
www.sistemas-operativos.com.ar

**Suministros Técnicos S.A.,
Honduras**
www.sumitec.hn

ITTI S.A.E.C.A, Paraguay
www.itti.digital

Ricoh LATAM

Para mais informações, contate-nos em:



www.ricoh-americalatina.com/pt



[ricoh-brasil-s-a-](https://www.linkedin.com/company/ricoh-brasil-s-a-)



[RicohBrasilOficial](https://www.youtube.com/RicohBrasilOficial)



[RicohBrasilOficial/](https://www.facebook.com/RicohBrasilOficial/)



[ricohbrasil](https://www.instagram.com/ricohbrasil)



[ricoh_brasil](https://twitter.com/ricoh_brasil)

RICOH
imagine. change.

Todos os direitos reservados Ricoh LATAM. Ricoh e o logotipo da Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. O conteúdo deste documento, e a aparência, características e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a alterações de tempos em tempos sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com características opcionais. Embora tenha sido tomado cuidado para garantir a precisão destas informações, a Ricoh não faz nenhuma representação ou garantia sobre a precisão, completude ou adequação das informações aqui contidas, e não será responsável por quaisquer erros ou omissões nestes materiais. Os resultados reais irão variar dependendo do uso dos produtos e serviços, e das condições e fatores que afetam o desempenho. As únicas garantias para os produtos e serviços Ricoh são as estabelecidas nas declarações expressas de garantia que os acompanham.