

Multifunción A4 en blanco y negro

RICOH
imagine. change.

RICOH M 440F

✓ Copiadora ✓ Impresora ✓ Fax ✓ Escáner



M 440F

44ppm

Ricoh M 440F

El excepcional rendimiento y el diseño seguro de la impresora multifunción RICOH M 440F ofrecen una mayor productividad, hasta 44 ppm en papel A4 y

un rendimiento de tóner de hasta 31 000 páginas. Rápida primera impresión, calidad de impresión superior y pantalla táctil fácil de usar.



Seguridad integral

Proteja sus datos con el TPM (Trusted Platform Module) integrado, el estándar más reciente y un módulo de seguridad de hardware que valida los programas del núcleo del controlador, el sistema operativo, la BIOS, el cargador de arranque y el firmware de las aplicaciones.

Tecnología patentada

Contamos con tecnología propia en hardware, firmware, servicios y soluciones, lo que nos permite crear conexiones fluidas diseñadas para reducir el riesgo de brechas de seguridad entre sus documentos, sus dispositivos y su red. Nuestra experiencia es el beneficio de nuestros clientes.



Diseño sostenible

Diseñado para ser ecológico y energéticamente eficiente. Comprometidos con la sostenibilidad, utilizamos al menos un 39 % de plástico reciclado postconsumo en el chasis principal. También tenemos un profundo compromiso con la minimización del impacto medioambiental de nuestros dispositivos y flujos de trabajo, por lo que trabajamos continuamente para cumplir con los estándares globales de eficiencia energética y de recursos, tal y como los definen EPEAT®* y ENERGY STAR®. Este dispositivo también está fabricado para ofrecer una larga vida útil y está diseñado para durar y reducir los residuos.

Calidad, rendimiento y productividad mejorados.

Disfrute de las ventajas de la rápida impresión y digitalización en blanco y negro con este dispositivo multifunción para papel de tamaño carta y legal. Imprima hasta 44 páginas por minuto y capture información rápidamente con velocidades de digitalización de hasta 49 imágenes por minuto para digitalización a una cara y hasta 98 imágenes por minuto para digitalización a doble cara.





Opciones de configuración de Ricoh M 440F



1. Producto multifunción con pantalla táctil de 4,3 pulgadas (10,9 cm) 20,2 x 18,9 x 17,7 pulgadas 513,7 x 479 x 450 mm
2. Bandeja de salida de 250 hojas, dimensiones incluidas en el modelo básico
3. Alimentador multifunción de 100 hojas, dimensiones incluidas en el modelo básico
4. Bandeja de 550 hojas. Dimensiones incluidas en el modelo básico.
5. Bandeja de 250 hojas, 3,1 x 15,3 x 14,7 pulgadas. 78,1 x 389 x 373,7 mm.
6. Bandeja de 550 hojas, 4,3 x 15,3 x 14,7 pulgadas. 108,2 x 389 x 373,7 mm
7. Bandeja con cerradura de 550 hojas 4,3 x 15,3 x 14,7 pulgadas. 108,2 x 389 x 373,7 mm
8. Soporte ajustable para impresora, 23 x 23,5 x 23,5 pulgadas. 584 x 597 x 597 mm

Se puede instalar cualquier combinación de bandejas de 550 y 250 hojas hasta un total de 3 bandejas opcionales. Todas las medidas se indican en altura x anchura x profundidad.

RICOH M 440F

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Velocidad de la primera impresión: B/N	6 segundos
Velocidad de salida continua	44 ppm (A4)
Memoria: estándar	2 GB
Peso	21,2 kg
Dimensiones: An x L x Al	450 mm x 479 mm x 513,7 mm
Fuente de alimentación	100 a 127 VCA a 47 a 63 hercios (Hz) nominales o 220 a 240 VCA a 47 a 63 hercios (Hz)
Clasificación láser	Producto láser de clase 1

COPIADORA

Copias múltiples	Sí (9.999 copias como máximo)
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Zoom	Del 25 % al 400 %

IMPRESORA

Idioma de la impresora: estándar.	PCL5e (MAC), PCL6 (Windows y Linux), PostScript3 (Windows)
Resolución de la impresora: máxima.	1200 x 1200 ppp
Interfaz de red: estándar.	Ethernet 10/100/1000 Base TX (RJ-45) Compatible con USB 2.0 (tipo A/B)
Interfaz de red: opcional.	Tarjeta de interfaz serie RS-232C, tarjeta de interfaz paralela 1284-B, MarkNet N8230 Fibra Ethernet
Entornos Windows.	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022
Entornos Mac OS.	La asistencia se proporciona únicamente a través de Airprint y Airscan
Otros entornos compatibles.	Sistema operativo Linux

ESCÁNER

Escaneo: blanco y negro	Hasta 49 páginas por minuto (A4 a una cara)
Escaneo: color	Hasta 34 páginas por minuto (A4 a una cara)
Resolución: máxima	600 x 600 ppp

FAX

Compatibilidad	ITU T.30 (Grupo 3 / ECM)
Velocidad de transmisión	<3 segundos por página
Velocidad del módem: máxima	33,6 Kbps

MANIPULACIÓN DE PAPEL

Tamaño de papel recomendado	A6, Oficio, sobre 7 3/4, sobre 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, tarjeta Hagaki, carta, sobre B5, extracto, sobre C5, ejecutivo, sobre DL, folio, sobre 10
Entrada de papel: estándar	650 hojas (bandeja de papel de 550 hojas + bandeja bypass de 100 hojas)
Entrada de papel: máxima	2300 hojas
Salida de papel: estándar	250 hojas
Gramaje del papel	60 – 220 g/m2

RICOH M 440F

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

ECOLOGÍA

Consumo de energía: en funcionamiento	Media actual durante el funcionamiento: 7,3 A (bajo voltaje) / 3,7 A (alto voltaje)
Consumo de energía: en espera	13,4 W
Consumo de energía: en modo de suspensión	1 W
TEC*	0,58 kWh/semana
* Es un valor de referencia basado en el método de prueba ENERGY STAR Ver.3.0.	

BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINALIZADOR

1 bandeja para papel de 550 hojas	Compatible (hasta 3 pilas)
-----------------------------------	----------------------------

CONSUMIBLES

Tóner de inicio	5.000 páginas
Tóner (alto rendimiento)	31.000 páginas
Método de medición del rendimiento de los consumibles ISO/IEC 19798	31.000 páginas estándar valor de rendimiento declarado según la norma ISO/IEC 19752



Subsidiarias RICOH:

RICOH Argentina S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-ar

RICOH El Salvador, S.A. de C.V.
www.ricoh-americalatina.com/es-sv

RICOH Brasil S.A.
www.ricoh-americalatina.com/pt-br

RICOH Guatemala, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-gt

RICOH Chile S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-cl

RICOH Mexicana, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-mx

RICOH Colombia S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-co

RICOH del Perú S.A.C.
www.ricoh-americalatina.com/es-pe

RICOH Costa Rica S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-cr

RICOH Panamá, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-pa

RICOH Dominicana, S.R.L.
www.ricoh-americalatina.com/es-do

RICOH Puerto Rico, Inc.
www.ricoh-americalatina.com/es-pr

Centros de Distribución:

**RICOH Distribution Center
Panamá**

**RICOH Operations Center
Uruguay**
www.ricoh-americalatina.com/es-uy

Distribuidores Autorizados:

BRC Printing, Belize
www.brcprinting.com

Cariburo, St. Martin (French)

**Copiadora Ecuatoriana
SAS-ECUACOPIA, Ecuador**
www.grupoecuacopia.com

**Copy Solution International
S.A., Dom. Republic**
www.grupocsi.com.do

D.O.S. 2009, Ltd, Jamaica
www.dosjm.com

Dima Ltda, Bolivia
www.dima.com.bo

Dimacofi S.A., Chile
www.dimacofi.cl

**Diplux de Venezuela C.A.,
Venezuela**
www.diplux.com.ve

Estratec S.A. de C.V., México
www.estrateg.com

External Market S.A., Argentina
www.external-market.com.ar

Hermoso y Vigil S.A., Nicaragua
www.hermosoyvigil.com.ni

J. Fleischman, Paraguay.
www.jfleischman.com

Videocorp A RICOH Company
www.videocorp.com

**John Bull Business Center,
Bahamas**

**Kirk Office Equipment,
Cayman Islands**
www.kirkoffice.ky

**Amaranth Business Solutions
Limited, Trinidad/Barbados/
Jamaica**
www.amarantbusinesssolutions.com

**Microtech Sales and Service
Ltd., Bahamas**

**Multipost, Curacao
(Netherland Antilles)**
www.multipost.com

Office Star, Haiti
www.offistar.net

Plus Ultra, Uruguay
www.plusultra.com.uy

**Sistemas Operativos
Argentinos S.A., Argentina**
www.sistemas-operativos.com.ar

**Suministros Técnicos S.A.,
Honduras**
www.sumitec.hn

ITTI S.A.E.C.A, Paraguay
www.itti.digital

Ricoh LATAM

Para mayor información contáctanos en:



www.ricoh-americalatina.com/es



Ricoh Latin America Inc



RicohLatinAmerica



RicohLatinAmerica



ricohlatinaamerica



ricohla