

Multifuncional A4 P&B

RICOH
imagine. change.

RICOH M 440F

✓ Copiadora ✓ Impresora ✓ Fax ✓ Scanner



M 440F

44ppm

Ricoh M 440F

O desempenho excepcional e o design seguro da impressora multifuncional RICOH M 440F proporcionam maior produtividade, até 44 ppm em papel A4 e um rendimento de toner de até 31.000

páginas. Tempo rápido para a primeira impressão, qualidade de impressão superior e tela sensível ao toque fácil de usar.



Segurança abrangente

Proteja seus dados com o TPM (Trusted Platform Module) integrado, o mais recente padrão e um módulo de segurança de hardware que valida os programas principais do controlador, o sistema operacional, o BIOS, o carregador de inicialização e o firmware do aplicativo.

Tecnologia proprietária

Possuímos tecnologia central em hardware, firmware, serviços e soluções, criando conexões perfeitas projetadas para reduzir o risco de falhas de segurança entre seus documentos, dispositivos e rede. Nossa experiência é o benefício do nosso cliente.



Design sustentável

Projetado para ser ecológico e energeticamente eficiente. Comprometidos com a sustentabilidade, utilizamos pelo menos 39% de plástico reciclado pós-consumo na estrutura principal. Também temos um profundo compromisso com a minimização do impacto ambiental de nossos dispositivos e fluxo de trabalho, e é por isso que trabalhamos continuamente para atender aos padrões globais de eficiência energética e de recursos, conforme definido pela EPEAT®* e ENERGY STAR®. Este dispositivo também foi projetado para ter longa vida útil e reduzir o desperdício.

Qualidade, desempenho e produtividade aprimorados

Experimente os benefícios da impressão e digitalização rápidas em preto e branco com um dispositivo multifuncional para papel carta/ofício. Imprima até 44 páginas por minuto e capture informações rapidamente com velocidades de digitalização de até 49 imagens por minuto para digitalização em um lado e até 98 imagens por minuto para digitalização em dois lados.





Opções de configuração da Ricoh M 440F



- | | |
|--|--|
| 1. Produto multifuncional com tela sensível ao toque de 4,3 polegadas (10,9 cm) 20,2 x 18,9 x 17,7 pol. 513,7 x 479 x 450 mm | 5. Bandeja para 250 folhas, 78,1 x 389 x 373,7 mm |
| 2. Bandeja de saída para 250 folhas, dimensões incluídas no modelo básico | 6. Bandeja para 550 folhas, 4,3 x 15,3 x 14,7 pol. 108,2 x 389 x 373,7 mm |
| 3. Alimentador multifuncional para 100 folhas, dimensões incluídas no modelo básico | 7. Bandeja com fechadura para 550 folhas 4,3 x 15,3 x 14,7 pol. 108,2 x 389 x 373,7 mm |
| 4. Bandeja para 550 folhas, dimensões incluídas no modelo básico | 8. Suporte ajustável para impressora, 23 x 23,5 x 23,5 pol. 584 x 597 x 597 mm |

É possível instalar qualquer combinação de bandejas de 550 e 250 folhas, até um total de 3 bandejas opcionais. Todas as medidas são apresentadas em altura x largura x profundidade.

RICOH M 440F

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

GENERAL

Velocidade da primeira impressão: P/B	6 segundos
Velocidade de impressão contínua	44 ppm (A4)
Memória: padrão	2 GB
Peso	21,2 kg
Dimensões: L x C x A	450 mm x 479 mm x 513,7 mm
Fonte de alimentação	100 a 127 VCA a 47 a 63 hertz (Hz) nominais ou 220 a 240 VCA a 47 a 63 hertz (Hz)
Classificação do laser	Produto laser classe 1

COPIADORA

Cópia múltipla	Sim (9.999 cópias no máximo)
Resolução	Até 600 x 600 dpi
Zoom	25% a 400%

IMPRESSORA

Idioma da impressora: padrão	PCL5e (MAC), PCL6 (Windows e Linux), PostScript3 (Windows)
Resolução da impressora: máxima	1200 x 1200 dpi
Interface de rede: padrão	Ethernet 10/100/1000 Base TX (RJ-45) USB compatível com a especificação USB 2.0 (Tipo A/B)
Interface de rede: opcional	Placa de interface serial RS-232C, placa de interface paralela 1284-B, MarkNet N8230 Fibra Ethernet
Ambientes Windows	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022
Ambientes Mac OS	O suporte é fornecido apenas através do Airprint e do Airscan
Outros ambientes suportados	Sistema operacional Linux

SCANNER

Digitalização: P&B	Até 49 páginas por minuto (A4 Simplex)
Digitalização: cores	Até 34 páginas por minuto (A4 Simplex)
Resolução: máxima	600 x 600 dpi

FAX

Compatibilidade	ITU T.30 (Grupo 3 / ECM)
Velocidade de transmissão	<3 segundos por página
Velocidade do modem: máxima	33,6 Kbps

MANUSEIO DO PAPEL

Tamanho de papel recomendado	A6, Ofício, Envelope 7 3/4, Envelope 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Cartão Hagaki, Carta, Envelope B5, Extrato, Envelope C5, Executivo, Envelope DL, Fólio, Envelope 10
Entrada de papel: padrão	650 folhas (bandeja para papel com capacidade para 550 folhas + bandeja bypass para 100 folhas)
Entrada de papel: máxima	2300 folhas
Saída de papel: padrão	250 folhas
Gramatura do papel	60 – 220 g/m2

RICOH M 440F

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

ECOLOGIA

Consumo de energia: em funcionamento	Média atual durante o funcionamento: 7,3 A (baixa tensão) / 3,7 A (alta tensão)
Consumo de energia: em espera	13,4 W
Consumo de energia: em modo de suspensão	1 W
TEC*	0,58 kWh/semana
* É um valor de referência baseado no método de teste ENERGY STAR Ver.3.0.	

BANDEJAS DE SAÍDA E OPÇÕES DE FINALIZADOR

1 bandeja para papel com capacidade para 550 folhas	Suportado (até 3 pilhas)
---	--------------------------

CONSUMÍVEIS

Toner inicial	5.000 páginas
Toner (alto rendimento)	31.000 páginas
Método de medição do rendimento dos consumíveis ISO/IEC 19798	31.000 páginas padrão com valor de rendimento declarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19752



Subsidiárias RICOH:

RICOH Argentina S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-ar

RICOH El Salvador, S.A. de C.V.
www.ricoh-americalatina.com/es-sv

RICOH Brasil S.A.
www.ricoh-americalatina.com/pt-br

RICOH Guatemala, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-gt

RICOH Chile S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-cl

RICOH Mexicana, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-mx

RICOH Colombia S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-co

RICOH del Perú S.A.C.
www.ricoh-americalatina.com/es-pe

RICOH Costa Rica S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-cr

RICOH Panamá, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/es-pa

RICOH Dominicana, S.R.L.
www.ricoh-americalatina.com/es-do

RICOH Puerto Rico, Inc.
www.ricoh-americalatina.com/es-pr

Centros de Distribuição:

**RICOH Distribution Center
Panamá**

**RICOH Operations Center
Uruguay**
www.ricoh-americalatina.com/es-uy

Revendas Autorizadas:

BRC Printing, Belize
www.brcprinting.com

Cariburo, St. Martin (French)

**Copiadora Ecuatoriana
SAS-ECUACOPA, Ecuador**
www.grupoecuacopia.com

**Copy Solution International
S.A., Dom. Republic**
www.grupocsi.com.do

D.O.S. 2009, Ltd, Jamaica
www.dosjm.com

Dima Ltda, Bolivia
www.dima.com.bo

Dimacofi S.A., Chile
www.dimacofi.cl

**Diplux de Venezuela C.A.,
Venezuela**
www.diplux.com.ve

Estratec S.A. de C.V., México
www.estrateg.com

External Market S.A., Argentina
www.external-market.com.ar

Hermoso y Vigil S.A., Nicaragua
www.hermosoyvigil.com.ni

J. Fleischman, Paraguay.
www.jfleischman.com

Videocorp A RICOH Company
www.videocorp.com

**John Bull Business Center,
Bahamas**

**Kirk Office Equipment,
Cayman Islands**
www.kirkoffice.ky

**Amaranth Business Solutions
Limited, Trinidad/Barbados/
Jamaica**
www.amarantbusinessolutions.com

**Microtech Sales and Service
Ltd., Bahamas**

**Multipost, Curacao
(Netherland Antilles)**
www.multipost.com

Office Star, Haiti
www.offistar.net

Plus Ultra, Uruguay
www.plusultra.com.uy

**Sistemas Operativos
Argentinos S.A., Argentina**
www.sistemas-operativos.com.ar

**Suministros Técnicos S.A.,
Honduras**
www.sumitec.hn

ITTI S.A.E.C.A, Paraguay
www.itti.digital

Ricoh LATAM

Para mais informações, contate-nos em:



www.ricoh-americalatina.com/pt



[ricoh-brasil-s-a-](#)



[RicohBrasilOficial](#)



[RicohBrasilOficial/](#)



[ricohbrasil](#)



[ricoh_brasil](#)

RICOH
imagine. change.

Todos os direitos reservados Ricoh LATAM. Ricoh e o logotipo da Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários. O conteúdo deste documento, e a aparência, características e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a alterações de tempos em tempos sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com características opcionais. Embora tenha sido tomado cuidado para garantir a precisão destas informações, a Ricoh não faz nenhuma representação ou garantia sobre a precisão, completude ou adequação das informações aqui contidas, e não será responsável por quaisquer erros ou omissões nestes materiais. Os resultados reais irão variar dependendo do uso dos produtos e serviços, e das condições e fatores que afetam o desempenho. As únicas garantias para os produtos e serviços Ricoh são as estabelecidas nas declarações expressas de garantia que os acompanham.